


LIEFERÜBERSICHT NE-HALBZEUG

Messing, Kupfer & Kupferlegierungen





Wir führen Kupfer in den Werkstoffen Cu-ETP, Cu-DHP, OF-Cu und Cu-HCP in Form von Stangen, Rohren, Blechen und zeichnungsgebundenen Teilen, sowie Zuschnitten.



Unser gut sortiertes Messing-Lager beinhaltet die Werkstoffe: CW614N, CW617N und CW508L, in Form von Stangen, Blechen (CW617N/CW508L), Rohren und zeichnungsgebundenen Teilen, sowie Zuschnitten.



Sie erhalten bei uns auf Wunsch folgende Sonderlegierungen:
OSNA®-Cu58 = Das Automatenkupfer
ELBRODUR® = Elektrodenwerkstoffe
Bronze (auf Anfrage)



Anarbeitungen

Anarbeitungen werden auf Kundenwunsch durch unsere Hochleistungs- Bandsäge der neuesten Generation KASTOWIN A4.6 durchgeführt.

Stangen

Stangen aus Cu-ETP nach EN13601. Flach, rund und sechskant.

Werkstoff	Festigkeit	Dimensionen
Cu-ETP	weich, halbhart, hart	Flach Stärke 2mm–40mm Breite 10mm–200mm Rund ø 5mm–82mm Sechskant SW 6mm–70mm



EN 13601

Rohre

Rohre aus Cu-DHP nach EN 1057/EN12735-1/EN13348/EN12449 und Cu-ETP nach EN13600.

Werkstoff	Festigkeit	Dimensionen
Cu-ETP Cu-DHP	weich, halbhart, hart (Stangen und Ringe)	ø 6mm–133mm



EN 1057/EN 12735-1/EN 13348/EN 12449/EN 13600

Bleche

Bleche aus Cu-ETP-CW004A/Cu-DHP-CW024A/Cu-HCP-CW021A.

Werkstoff	Festigkeit	Dimensionen
Cu-ETP-CW004A	weich, halbhart, hart	2500mm x 1250mm Stärke 0,5mm-8mm 2000mm x 1000mm
Cu-DHP-CW024A	weich, halbhart, hart	1020mm x 3020mm Stärke 10mm-60mm
Cu-HCP-CW021A	walzhart	1020mm x 2020mm Stärke 70mm-100mm 1020mm x 1020mm Stärke 130mm-150mm



EN 13599

Stangen

Bleilegierte, bleireduzierte und bleifreie Legierungen aus Messing.

Werkstoff	Festigkeit	Dimensionen
CW614N CW617N CW508L CW510L CW602N CW511L CW724R	halbhart, hart, ziehhart thermisch entspannt max....HB	Gezogen ø 6mm–70mm SW 6mm–46mm Gepresst bis zu ø 150mm



EN 12163/EN 12164/EN12165/EN12167

Rohre

Rohre, Hohlstangen und Sonderprofile in vorgenannten Legierungen.

Werkstoff	Festigkeit	Dimensionen
CW614N CW617N CW508L CW510L CW602N CW511L CW724R CW502L CW505L CW507L CW604N CW605N CW607N CW608N	weich, halbhart, hart	Gezogene Rohre Aø 3mm–120mm Stärke 0,25mm–4,0mm Gezogene Hohlstangen Aø ≥15mm–80mm Stärke ≥4,0mm



EN12168

Bleche

Werkstoff	Festigkeit	Dimensionen
CW508L	weich, halbhart	1mm–8 mm 1000mm x 2000 mm



EN 1652/EN13599

Sonderlegierungen

OSNA-Cu58[®] (CuTeP)
OSNA-Cu58S[®] (CuSP)
ELBRODUR[®] HF (CuCr1Zr)
ELBRODUR[®] B (CuCo2Be)
Bronze (auf Anfrage)

Spänemanagement

Ein exklusiver Service der Peter Blau GmbH! Wir kümmern uns um das Recycling Ihrer Späne und Schrotte. Abholung und Rücktransport wird gerne von uns organisiert.



Anarbeitungen

Anarbeitungen und Zuschnitte unserer Materialien werden mit der Hochleistungs-Bandsäge der neuesten Generation KASTOWIN A4.6 durchgeführt.

Technische Daten

Schnittbereich:	90° rund 460mm
Schnittbereich:	90° flach (BXH) 460x460mm
Spannbereich:	0mm-460mm>
Kleinste Abschnittlänge:	10mm
Kleinste zu sägende Abmessung:	10mm x 10mm
Kürzeste Reststücklänge:	im Automatikbetrieb 35mm (bei geometrisch einwandfreien Flächen)
Kürzeste Reststücklänge:	im Einzelschnitt 10mm





©KME

Metallindustrie

Automobilindustrie

Heizungs- und Sanitärtechnik

Kälte- und Klimatechnik

Elektro- & Elektronik

Architektur: Bedachung & Fassade

Mechanik

Energietechnik

Sicherheitstechnologie



Einlagern



Kommissionieren



Zustellen

Metal Storage in unserem State-of-the-Art Warenlager.

Wir kümmern uns für Sie um die Einlagerung, Kommissionierung und Zustellung Ihrer Produkte. Peter Blau GesmbH verfügt über 3 vollautomatisierte Hochregallager mit 2.200 Langgutlagerplätzen á 4 Tonnen, 700 Palettenplätzen und 20.000 Kartonplätzen. Unsere Abrechnung erfolgt unkompliziert und leistungsabhängig nach Gewicht und Zustellkosten.

Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Details!

Ihre NE-Halbzeug Spezialisten!



Gabriele Kruisz

T +43-1-616 36 27-43
gabriele.kruisz@blaumet.at



Olaf Rüther

T +43-1-616 36 27-15
M +43 (0) 699 11038179
olaf.ruether@blaumet.at

KONTAKT

T +43 (0)1 616 36 27-0
F +43 (0)1 616 36 27-33

E info@blaumet.at
W www.blaumet.at

FN 98793 i
UID ATU 16386505

BÜRO

Montag bis Donnerstag
7:45 - 12:15 Uhr
12:45 - 16:30 Uhr

Freitag
7:45 - 13:15 Uhr

ABHOLUNG

Montag bis Donnerstag
7.15 - 12.00 Uhr
12.45 - 16.15 Uhr

Freitag
7.15 - 12.30 Uhr